



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

**Bild 1:** Schörghuber produziert an seinem Unternehmenssitz in Ampfing in einer hochtechnisierten Produktionsstätte Spezialtüren aus Holz, die im Bereich Feuer-, Rauch-, Schall-, Strahlen- oder Einbruchschutz sowie für Feucht- und Nassräume eingesetzt werden.

## **Schörghuber Spezialtüren KG Auf den Anwendungsbereich abgestimmt**

**Ampfing, Februar 2016. Türen aus Holz, die für den Feuerschutz eingesetzt werden, sind bei Schörghuber in Ampfing kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil: Der Hersteller von Spezialtüren aus dem Werkstoff Holz produziert Türen für unterschiedlichste Anforderungen und konnte sich so zum führenden Anbieter entwickeln. Seitdem Schörghuber 1962 als erster Anbieter eine Brandschutztür aus Holz auf den Markt brachte, wächst das im Jahr 1858 mit wenigen Mitarbeitern gegründete Unternehmen stetig.**

Schörghuber bietet eines der breitesten Türenprogramme für die Ausstattung von Objektbauten. Zwei hochtechnisierte Produktionsstätten in Ampfing und Jahrdorf bei Passau bilden den Ursprung der individuellen Lösungen. Schörghuber Türen sind größtenteils mit einem vierseitig umlaufenden Schichtholzrahmen ausgestattet, durch dessen Lage des Rahmens quer zum Türblatt eine deutlich bessere Stabilität erzeugt wird. Die Türen erreichen standardmäßig die Beanspruchungsklasse 4 (extrem). Etwa 400 Mitarbeiter entwickeln und produzieren auf über 80.000 Quadratmetern für diverse Anwendungsbereiche die speziellen Holztüren, die beispielsweise im Bereich Feuer-, Rauch-, Schall-, Strahlen- oder Einbruchschutz sowie für Feucht- und Nassräume eingesetzt werden. Mit welchen Funktionen die jeweiligen Türen ausgestattet sind, wird in enger Zusammenarbeit mit Planern und Architekten entwickelt. Darüber hinaus bietet Schörghuber eine Standardtür aus Röhrenspanplatten an, die gleichermaßen den hohen Qualitätsmerkmalen entspricht. Neben Funktionalität werden ebenso auch außergewöhnliche Designwünsche umgesetzt. „Auch was unmöglich erscheint, machen wir möglich“, fasst Geschäftsführer Jürgen Ruppel

den Grundsatz für den stetigen Erfolg zusammen. Dazu gehört auch, bereits ab Stückzahl eins Türen zu produzieren und auszuliefern. Kurze Wege und die bis ins Detail optimierte Herstellung machen schnelle Lieferzeiten von 8 bis 15 Tagen im Schörghuber Schnellschussprogramm möglich. Stahlzargen sind sogar innerhalb von 48 Stunden lieferbar. Es handelt sich um eines der leistungsfähigsten Schnelllieferprogramme am Markt, denn sowohl Türen mit Standardausstattung, viele komplexe Mehrfachfunktionstüren und vollflächig verglaste Massivholz-Elemente sind mit bis zu 500 Oberflächen erhältlich. So kann Schörghuber flexibel auf die Dynamik des Objektbaus reagieren und die hochwertigen Spezialtüren in kürzester Zeit bei dem Bauvorhaben anliefern.

Mit dem Anspruch auch individuelle Produktlösungen zu finden, die eine Kombination diverser Funktionen und fast unbegrenzter Möglichkeiten der gestalterischen Ausführung bilden, erweist sich Schörghuber als einer der wichtigsten Ansprechpartner am Markt der Spezialtürhersteller. Möglich ist das durch die entsprechende Sicht auf die Türen während der Planungsphase. Jede einzelne Tür wird aus drei Blickwinkeln betrachtet: Als erstes wird der Anwendungsbereich berücksichtigt, da die Frage nach dem Einsatzort zunächst im Fokus steht. Schließlich sind beispielsweise Kindergarten- und Schultüren im täglichen Gebrauch anderen Beanspruchungen ausgesetzt als Sicherheits- oder Wohnraumtüren. Daraus ergibt sich der zweite Blickwinkel der Funktion. Für die maßgeschneiderte Tür braucht es ein Bewusstsein dafür, welche Funktionen in der jeweiligen Bausituation von der Tür gefordert werden. Sicherheitstüren benötigen einbruchhemmende Eigenschaften wohingegen Nass- und Feuchtraumtüren besonders unempfindlich gegenüber anhaltender Nässeeinwirkung sein müssen. Wissen aus der Praxis ist dabei erforderlich, auf das der Hersteller aus Ampfing zurückgreift. Der dritte Blickwinkel ist auf das Design der Holztüren gerichtet, das maßgeblich zum gesamten Erscheinungsbild des Objektes beiträgt.

Aus dieser differenzierten, dreigeteilten Betrachtungsweise resultiert, dass sich Schörghuber als Komplettanbieter am Markt etabliert hat, der sowohl Schulen und Büros als auch Krankenhäuser bis hin zu fünf Sterne Hotels mit den Spezialtüren aus Holz ausstattet.



#### Schörghuber Spezialtüren KG

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

## Die Kindergarten- und Schultür

Die Türen in Kindergärten und Schulen müssen neben funktionellen Anforderungen an Schallschutz, Sicherheit und Langlebigkeit auch gestalterischen Ansprüchen gerecht werden. Ein Türblattaufbau mit einem innenliegenden vierseitigen Furnierschichtholz-Rahmen sorgt für höchste Stabilität. Zusätzlicher Kantenschutz durch eine angegossene PU-Kante verlängert die Lebensdauer, sodass die Tür auch dauerhaft ungewöhnlich hohe Belastungen im Schulalltag langfristig übersteht. Als Türblattoberfläche erweist sich der HPL-Schichtstoff nicht nur besonders strapazierfähig und langlebig, sondern bietet außerdem vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Für eine höhere Robustheit empfiehlt sich der Einbau einer Stahlzarge. Von Bedeutung ist ebenfalls die Auswahl der Beschläge. Bänder mit Stiftsicherungen schützen vor einem Aushängen der Tür, Schlösser mit Panik- oder Amok-Funktion können angebracht werden. Die Schörghuber Kindergarten- und Schultüren lassen sich als Klassenzimmer-, Turnhallen-, Flur- und Treppenhaustüren sowie als Türen für Sanitärbereiche, Spiel- und Ruheräume einsetzen.



## Die Hoteltür

Gerade bei Eingangstüren zum Hotelzimmer kommt es auf einen Schutz vor Lärm und Geräuschen an, der dem Hotelgast ein Gefühl der Privatsphäre gibt. Die Hoteltüren stattet

Schörghuber mit einem Schalldämmwert von bis zu 50 dB aus. Schlösser mit Geräuschkämpfung und Türschließer, die optimal einstellbar sind, sorgen zusätzlich dafür, dass mögliche Ruhestörungen minimiert werden. Ein weiterer Aspekt bei Hoteltüren, die ebenso als Suiten- und Zimmerverbindungstüren, im Bad- und Wellnessbereich und in Flur- und Treppenhäusern eingesetzt werden, ist das Design, da dieses häufig Bestandteil der gesamten Markenkommunikation des Hotels ist. Je nach Interieur können unterschiedlichste Türoberflächen – von klassisch bis modern – ausgewählt werden.



Foto: DV. A Daniel Wieser

## Die Bürotür

Zentrale Aufgaben von Türen in Büros, Betriebs- und Verwaltungsgebäuden sind Schallschutz und Sicherheit. Für die Mitarbeiter ist ein angenehmes, geräuscharmes Arbeitsklima von großer Bedeutung. Vor allem Zugänge zu sensiblen Bereichen wie Konferenzräume oder Vorgesetztenbüros benötigen einen erhöhten Schallschutzwert bis zu 50 dB. Für übliche Bürotüren sind 37 dB ausreichend. Die Schörghuber Bürotür kann nach Bedarf mit einbruchhemmenden Sicherheitssystemen der Klassen RC 2, RC 3 oder RC 4 oder mit Zugangskontrollen ausgestattet werden. Um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu fördern, erarbeitet Schörghuber zusammen mit Planern und Architekten gut durchdachte Türgestaltungen mit zusätzlichen Glaselementen, Oberlichtern und verglasten Seitenteilen, die einen Tageslichteinfall begünstigen und somit zu einer transparenten Gestaltung der Arbeitsumgebung beitragen.



### Schörghuber Spezialtüren KG

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)



Foto: Archimage, Meike Hansen

**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

## Die Krankenhaustür

Krankenhaustüren werden extremen Beanspruchungen ausgesetzt, die bei der Entwicklung von besonderer Bedeutung sind. Dazu zählt, dass sie einem bis zu 24-Stunden-Betrieb ausgesetzt werden und somit besonders belastbar sein müssen. Deswegen hat Schörghuber verschiedene Türtypen auf dem Markt, die den Nachweis über eine Dauerfunktionsleistung von bis zu 1 Millionen Öffnungs- und Schließzyklen erbringen. Um den hohen Hygieneansprüchen in Krankenhäusern gerecht zu werden, werden die Türen von Schörghuber mit robusten und strapazierfähigen HPL-Oberflächen versehen, die auch als antibakterielle Oberflächen erhältlich sind. In Röntgenbereichen hat der Schutz vor der äußerst schädlichen Strahlung oberste Priorität. Bleieinlagen im Türblatt und in der Zarge verhindern das Durchdringen von Röntgen-, Gamma- und Elektrostrahlung. Krankenhaus Flurtüren können mit Automatantrieben ausgestattet werden, die Bedienkomfort und Barrierefreiheit sicherstellen. Es empfiehlt sich der Einbau von Stahlzargen, da sie robust sind und beispielsweise Stöße durch Krankbetten verkraften. Edelstahlzargen sind für Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen geeignet und zeichnen sich zusätzlich durch eine Korrosionsbeständigkeit aus. Mit den Krankenhaus-Schiebetüren – vornehmlich für OP- und Behandlungsräume – bietet Schörghuber platzsparende Lösungen.



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

## Die Wohnraumtür

Das Erscheinungsbild eines Türelements wird maßgeblich durch dessen Oberfläche bestimmt. Ein Aspekt, der vor allem bei den Wohnraumtüren eine wichtige Rolle spielt. Individuelle Designs können für jede Wohnarchitektur entworfen werden. Zugeschnitten auf den Stil kann zwischen hochwertigem Furnier, moderner Lack- und der robusten CPL-Oberfläche gewählt werden. Für den Wohnungseingang bietet Schörghuber außerdem Türen mit Schallschutz, zertifiziertem Einbruchschutz und wahlweise mit Rauch- und Brandschutzeigenschaften an.



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

## Die Sicherheitstür

Die geprüften Sicherheitstüren von Schörghuber bieten zuverlässigen Schutz vor einem Zutritt Unberechtigter und werden für Zugänge zu sicherheitsrelevanten Bereichen in öffentlichen und privaten Gebäuden eingesetzt. In das Türblatt integrierte Alarmdrahteinlagen lösen bei Durchbruchversuchen über die Türfläche einen Alarm aus, Sicherheitsbeschläge mit Dreifachverriegelung und Einbruchschutzgarnitur wirken einbruchhemmend. Für Holztüren bietet Schörghuber die höchste mögliche Widerstandsklasse RC 4 an. Darüber hinaus sind beschusshemmende Türen erhältlich.



## Die Nass- und Feuchtraumtür

Aufgrund von nässe- und feuchtigkeitsunempfindlichen Materialien kommen die Nass- und Feuchtraumtüren von Schörghuber beispielsweise in Schwimmbädern, Wellnessanlagen, Großküchen oder Sanitärbereichen zum Einsatz. Ob kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung, langanhaltende Nässeeinwirkung durch Spritzwasser oder Reinigungsmittel, die Türen sind für diesen Anwendungszweck konzipiert und weisen eine hohe Lebensdauer auf. Eine angegossene PU-Kante bietet zusätzlichen Schutz.



## Die Massivholz-Elemente

Die Massivholz-Elemente kombinieren Glas und massives Holz, sodass diese Türen für Transparenz im Objektbau sorgen. Beliebige Lichtausschnitte wie Oberlicht, Rund- oder Segmentbögen können in die Massivholzelemente integriert werden. Größtmögliche Lichtausschnitte werden durch eine Massivholz-Rahmentür erreicht. Insbesondere bei Verglasungen, die in Treppenhäuser oder Lichthöfe eingesetzt werden, kommt es auf absturzsichernde Verglasung an. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfungszeugnis bestätigt, dass die Schörghuber Verglasungen Personen gegen seitlichen Absturz sichern.

(10.366 Zeichen inkl. Leerschläge)

**Fotos: Schörghuber**



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest**

Telefon: +49 5204 915-167

**Verena Lambers**

Telefon: +49 5204 915-282

**Kristin Schlüter**

Telefon: +49 5204 915-5764

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)