



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

**Bild 1:** Als einer der ersten Hersteller am Markt bietet Schörghuber auf Barrierefreiheit geprüfte und zertifizierte Tür-lösungen an.

## **Schörghuber Türen nach DIN 18040 zertifiziert Barrierefrei, hygienisch und ästhetisch**

**Deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen und zu schließen, sicher zu passieren – diese Eigenschaften erfüllen die barrierefreien Türen von Schörghuber. Als einer der ersten Hersteller brachte Schörghuber komplette Türelemente auf den Markt, die nach DIN 18040 auf Barrierefreiheit geprüft und zertifiziert sind. Sie eignen sich allen voran für die Realisierung von öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen, aber auch für viele andere bauliche Situationen, in denen Barrierefreiheit gefordert wird.**

Über die DIN 18040 verlangt der Gesetzgeber, dass Türen deutlich wahrnehmbar sein müssen, außerdem leicht zu öffnen und zu schließen sowie sicher zu passieren. Mit den auf Barrierefreiheit geprüften und zertifizierten Türelementen bietet Schörghuber Architekten, Planern und Verarbeitern Planungssicherheit sowie einen großen Gestaltungsspielraum für Bauvorhaben, in denen es auf Barrierefreiheit ankommt wie bei der Realisierung von Schulen, Pflege- und Gesundheitseinrichtungen. Die Nachfrage nach barrierefreien Lösungen steigt aber auch bei Hotels sowie Büro- oder Verwaltungsgebäuden und ebenso verlangt der Wohnungsbau immer mehr barrierefreie Standards.

Wie alle Schörghuber-Lösungen lassen sich auch die barrierefreien Türen mit unterschiedlichen Funktionen, Oberflächen und mit unterschiedlichen Zargen kombinieren. Dabei sind sie komplett als System barrierefrei geprüft und zertifiziert; also inklusive Türblatt, Zarge, Drücker, Schloss, Bänder, Türschließer und Bodendichtung. Entscheidend für die Zulassung als barrierefreie Tür sind neben Größe und Gewicht die Anzahl an Dichtungen und die Art der Beschläge. Besonders die sogenannten Bedienkräfte spielen eine tragende Rolle. Also der Kraftaufwand, mit dem Türen geöffnet und geschlossen werden. Barrierefrei sind Türen nach DIN EN 12217, die mit einem möglichst geringen Kraftaufwand zu öffnen oder zu schließen sind. Sind Türschließer erforderlich, darf das Öffnungsmoment die Größe 3 nach DIN EN 1154 nicht überschreiten. Alle von Schörghuber geprüften Türelemente erreichten die nach diesen Normen erforderliche Klasse sowie Größe 3 und gelten nach DIN 18040 nachweislich als barrierefrei.

Die barrierefreien Türelemente von Schörghuber gibt es als ein- oder zweiflügelige Ausführung sowie als platzsparende und elegante Schiebetür ohne Bodenschwelle. Dabei können Türblattstärken mit 42, 50 oder 70 mm gewählt werden. Auch die Funktionenvielfalt ist groß: Brandschutz wird in den Klassen T 30 und T90 gewährleistet, Schallschutz mit  $R_{w,P} = 32, 37$  und  $42$  dB. Weiter können die barrierefreien Türelemente mit Rauchschutz und Einbruchhemmung der Kategorien RC 2 und RC 3 geliefert werden. Passende Zargen gibt es in Holz, Stahl oder Aluminium. Schörghuber stellt auch – und das gewinnt immer mehr an Bedeutung – barrierefreie Türelemente für Räume mit besonders hohen Hygieneauflagen her. Das entsprechende Hygiene-Türelement „Cleanroom“ gibt es ebenfalls in verschiedenen Ausführungen. Darunter eine Variante, die gegen Pilze oder Bakterien resistent ist.

Schnell und einfach konfigurieren lassen sich barrierefreie Schörghuber-Türelemente mit FormCalc. Diese Ausschreibungs- und Kalkulationssoftware steht auf [schoerghuber.de](http://schoerghuber.de) kostenfrei zur Verfügung.

(3.245 Zeichen inkl. Leerschläge)



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest-Danke**

**Verena Lambers**

**Sophie Eiling**

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**

[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

### Barrierefreie Schörghuber-Türelemente im Detail

**Anwendung:** Öffentliche Gebäude, Sanitär- und WC-Bereiche, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Wohnräume und viele mehr

**Funktionen:** T30 und T90 Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz  $R_{w,P} = 32 \text{ dB}$ ,  $37 \text{ dB}$  und  $42 \text{ dB}$ , Einbruchhemmung RC 2 und RC 3

**Türstärken:** 42, 50, 70 mm

**Ausführung:** ein- und zweiflügelig, Schiebetür

**Zargen:** Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen

**Zusatzausstattungen:** Schlösser mit und ohne Panikfunktion, Selbstverriegelung, Mehrfachverriegelung, Drücker in verschiedenen Designs, aufgesetzte und verdeckt liegende Türschließer

Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

Download Texte und Bilder:  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

### Bilder und Bildunterzeilen:



**Bild 2:** Bei den barrierefreien Schörghuber-Türen ist das komplette Türelement als System bestehend aus Türblatt, Zarge, Beschläge und Bodendichtung als Einheit geprüft und zertifiziert.



Schörghuber Spezialtüren KG

Lisa Modest-Danke

Verena Lambers

Sophie Eiling

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

Download Texte und Bilder:  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)

**Bild 3:** Die einzelnen Komponenten der barrierefrei geprüften Schörghuber-Türen lassen sich untereinander kombinieren und mit Funktionen wie Brand-, Rauch- oder Schallschutz ausstatten.



**Bild 4:** Die barrierefreien Türlösungen von Schörghuber wurden vom Prüfzentrum für Bauelemente (PFB) nach DIN 18040 geprüft und zertifiziert. Bei Schörghuber gilt die Zertifizierung für das komplette Türelement und nicht nur für einzelne Komponenten.



**Bild 5:** Mit dem Schörghuber-Ausschreibungs- und Kalkulationsprogramm „FormCalc“ lassen sich barrierefreie Türelemente schnell und einfach konfigurieren.

**Fotos: Schörghuber**



**Schörghuber Spezialtüren KG**

**Lisa Modest-Danke**

**Verena Lambers**

**Sophie Eiling**

E-Mail: [pr@schoerghuber.de](mailto:pr@schoerghuber.de)

**Download Texte und Bilder:**  
[www.schoerghuber.de/presseforum](http://www.schoerghuber.de/presseforum)